



Gör användarupplevelsen unik

Material, tillbehör och enheter för användargränssnitt för KONE MonoSpace® DX Performance

www.kone.se

Dedicated to
People Flow™

Innehåll

Introduktion	3
Essential	4
Refined	7
Elegant	11
Mixa och matcha	15
KONE Digital Experience-hisskorgar	16
Lösningar för utsiktshissar	18
Hållbara lösningar	19
Tillgängliga lösningar	21

Gör användarupplevelsen unik

Hissens interiör har en stor inverkan på hur en byggnads generella arkitektoniska atmosfär upplevs. I likhet med andra inneslutna utrymmen har en hiss som är användarvänlig, inredd med inbjudande detaljer, anpassningsbara färgscheman, smart belysning, en harmonisk ljudvärld och digitalt medieinnehåll potential att öka mervärdet för din byggnad.

Vi har skapat färdiga interiörkombinationer att välja mellan – du har även möjlighet att mixa och matcha för att hitta en lösning som passar dig bäst.

Bygg grönare

Materialen uppfyller kraven för miljöcertifieringssystemen LEED (låga utsläpp) och BREEAM (inomhusluftskvalitet) samt materialkraven för Svanenmärket.




För en smidigare vardag



Harmoniskt flyt i alla utrymmen



Snygg och förfinad inredning



Gör hissfärden till en upplevelse

Hissinteriör på bilden

Vägg: Wool Gray (PP20FT)

Tak: CL80, Silver, borstad (ST4)

Golv: Laurent Black (D34)

Spegel: Reducerad bredd, reducerad höjd (MR1)

Manöverpanel: KSC 186, Asturias Satin (F)

Ledstång: HR31 LBE (Black)

Sockel: Ingen

Våningsplan: KSL186 och KSH280

Essential

För en smidigare vardag

Handplockat urval som innehåller praktiska material och tillbehör förbättrar den dagliga funktionaliteten och ger utmärkt mervärde för både bostadshus och offentliga byggnader.



Väggar

Målat stål



PP10FT
Pure White,
fin textur (RAL9010)



PP18FT
Linen Brown,
fin textur (RAL1015)



PP20FT
Wool Gray,
fin textur
(RAL0808005)



Målat stål med metalltextur



METP1FT
Metallic Champagne
(RAL1035)



METP7FT
Metallic Black
(RAL9004)



Stål med trätextur



WS1
Light wooden



WS2
Warm wooden



WS3
Dark wooden



WS5
White oak



Stål med metalltextur



MS1
Metallic Cham-
pagne



MS2
Metallic Coffee



MS3
Metallic Grey



Lokal vägg



O
Obehandlad yta för
lokal ytbehandling



UPPGRADERINGSALTERNATIV

Mönstrat tryckt stål



RS1
White rock mönstrat
tryckt stål



RS2
Grey rock mönstrat
tryckt stål



UPPGRADERINGSALTERNATIV

Borstat rostfritt stål



F
Asturias Satin



Hållbarhet är ett av våra kärnvärden

Vi gör hållbara val varje dag. Vårt mål är att vara en föregångare inom hållbarhet – inte bara inom vår egen bransch utan även på en bredare skala. Vi vill hjälpa våra kunder att göra städerna till bättre platser att leva i samt vara den mest pålitliga partnern under byggnadens hela livscykel.

Obs:

-  Uppgraderingsalternativ
-  Nordic Swan Ecolabel
-  LEED/BREEAM

Golv

Enfärgad PVC



D6
Light Brown



D25
Rocky Gray



D32
Nordic White



D33
Sandstone Brown



D34
Laurent Black

Lokal golvbeläggning



0
Obehandlad yta för
lokal ytbehandling

UPPGRADERINGSALTERNATIV

Gummi



RC7
Myntmönster

Dörrar

Målat stål



PP10FT**
Pure White
(RAL 9010)



PP18FT**
Linen Brown
(RAL1015)



PP20FT**
Wool Gray
(RAL0808005)

Målat stål med metalltextur



METP1FT**
Metallic Champagne
(RAL1035)




METP7FT**
Metallic Black
(RAL9004)

Målat stål



P51*
Misty Grey
(RAL 9006)



P63*
Cottongrass White
(RAL 9003)

Lokal dörr



Z
Obehandlad yta för lokal
färg eller dekorativa paneler

UPPGRADERINGSALTERNATIV

Målat stål



Anpassad RAL-
färg*

UPPGRADERINGSALTERNATIV

Borstat rostfritt stål



F Asturias Satin*

Obs:

Uppgraderingsalternativ

LEED/BREEAM

* Inte tillgängligt för dörrar med bas-, mellan- eller högutförande

** Inte tillgängligt för KES 800-dörrar

Tak

Undertak med direkt belysning



CL80 / CL80FF* / CL80FFL*
Belysning: LED-spotlight
Ytutförande: ST4, PP10FT




CL91
Belysning: LED-lysrör
Ytutförande: ST4, PP10FT



CL82
Belysning: LED-spotlight
Ytutförande: ST4, PP10FT
 



CL96V / CL96FFL*
Belysning: LED PCB
Ytutförande: ST4, PP10FT
 

Finishes

-  Silver AISI304 (ST4)  
-  Pure white (PP10FT) 
-  Silver Mirror (MP1)  

Integrerat tak med direkt belysning



LF18
Belysning: LED-list
Ytutförande: ST4, PP10FT, MP1



LF21S
Belysning: LED-list plus LED-spotlight
Ytutförande: PP10FT, ST4



LF80S
Belysning: LED-spotlight
Ytutförande: ST4, PP10FT, MP1




LF91S
Belysning: LED-lysrör
Ytutförande: ST4, PP10FT



LF71S
Belysning: LED-list
Ytutförande: ST4

Speglar

Standardspegel



MR1
Reducerad bredd
Reducerad höjd

Handledare



HR31
Rund aluminiumstång med
svart plastände

Obs:

 Uppgraderingsalternativ

 LEED/BREEAM

* Tillgängligt för brandbekämpningshissar som uppfyller
standarden EN81-72

Korgens manöverpanel (COP)

Manöverpanel Ytutföranden på panelfront



KSC 186

Asturias Satin (F)

Monteringstyp
Manöverpanel: ytmonterad
Knappar: ytmonterade

Manöverpanelens display



5,7" LCD

Obs:
 Uppgraderingsalternativ
 LEED/BREEAM
* Tillgängligt för brandbekämpningshissar som uppfyller standarden EN81-72

UPPGRADERINGSALTERNATIV

Manöverpanel Ytutföranden på panelfront



KONE Interact 10

Asturias Satin (F)

Monteringstyp
Manöverpanel: infälld
Knappar: ytmonterade

Manöverpanelens display



5,7" LCD

COP lins



Black,
runda



Black,
rektangulär

Användargränssnitt på våningsplan (ytmonterat)

Anropsstationer



KSL 186



KSL 280



KSL 284



KSL 286
simplex



KSL 286
duplex

Displayer i hisshallen



KSI 286



KSH 280

Hissinteriör på bilden

Vägg: Flemish Linen (TS2)

Tak: CL109, Silver, borstad (ST4)

Golv: Volakas White (M12R)

Spegel: Full bredd, Reducerad höjd (MR1)

Manöverpanel: KONE Interact 10, F Asturias Satin (kvadrat)

Handledare: HR64, Silver, borstad (ST4)

Sockel: Silver, borstad (ST3)

Anropspanel: KSL180 och KSI280


Refined

Harmoniskt flyt i alla utrymmen

Slittåliga ytor med utökad flexibilitet ger betydande mervärde för flera typer av byggnader, allt från bostadshus till butiker, kontor samt flervåningshus. Ett mångsidigt utbud av enkelt utbytbara element ger dig stora möjligheter att mixa och matcha tills du hittar den optimala lösningen för varje utrymme.

Väggar

Målat stål




ST4AFP
Silver, rostfritt stål
(Anti-fingeravtryck)
🌱

Spegelpolerat rostfritt stål




MP1
Silver Mirror
🌱

UPPGRADERINGSALTERNATIV Beständigt rostfritt stål



K
Scottish Quad
🌱



TS2
Flemish Linen
🌱

Golv

Kompositsten



M5R
Pebble Gray
E 🌱




M12R
Volakas White
E 🌱

Marmorplatta



MT1
Elegant Black
U 🌱



MT2
Frosty Gray
U 🌱



MT3
White Marble
U 🌱

Dörrar

Borstat rostfritt stål



ST4AFP**
Silver, rostfritt stål
(Anti-fingeravtryck)
🌱




F2*
Asturias Satin
(Anti-fingeravtryck)
🌱

Spegelpolerat stål



H/MP1
Silver Mirror
🌱

UPPGRADERINGSALTERNATIV Beständigt rostfritt stål



K
Scottish Quad
🌱



TS1/TS2
Flemish Linen
🌱



Obs:

U Uppgraderingsalternativ

E Längre leveranstid


🌱 LEED/BREEAM

* Inte tillgängligt för dörrar med bas-, mellan- eller högutförande

** Inte tillgängligt för KES 800-dörrar

Tak

Undertak med direkt belysning



CL80/CL80FF*/CL80FFL*
Belysning: LED-spotlight
Ytutförande: MP1



CL82
Belysning: LED-spotlight
Ytutförande: MP1



Lysande undertak



CL71
Belysning: LED-lister
Ytutförande: ST4



CL72
Belysning: LED-lysrör
Ytutförande: ST4, PP10FT



Undertak med indirekt belysning



CL109
Belysning: LED PCB
Ytutförande: ST4, PP10FT



Ytutföranden för tak



Silver AISI304 (ST4)



Pure White (PP10FT)



Silver (MP1)

Handledare



HR24R
Silver AISI304 (ST4)




HR61
Silver AISI304 (ST4)




HR64 (EN81-70)
Silver AISI304 (ST4)

Speglar

Standardspegel



MR1
Full bredd
Reducerad höjd



MR1
Reducerad bredd
Mellanhöjd

Ytutföranden på handledare



Silver AISI304 (ST4)

Obs:



Uppgraderingsalternativ



LEED/BREEAM

*

Tillgängligt för
brandbekämpningshissar som
uppfyller standarden EN81-72

KONE Interact*

Korgens manöverpanel (COP)

Ytutföranden på panelfront

-  Silver (ST4AFP) 
-  Asturias Satin (F)  
-  316 grade stainless steel (A)  


Monteringstyp

Manöverpanel: infälld
Knappar: infällda eller ytmonterade

Manöverpanelens display



7" full graphic



10.1" Smart TFT



COP lins



Black,
runda



Black,
rektangulär

UPPGRADERINGSALTERNATIV

COP lins



Magic Mirror,
runda



Användargränssnitt på våningsplan (ytmonterat)

Anropsstationer



KLX02

Displayer i hisshallen



KIX01

Refined design

KONE Interact 20

Vårt mångsidiga utbud av moderna enheter för användargränssnitt har allt du behöver för att erbjuda tydlig vägledning och göra hissarna så lätthanvända som möjligt.

Obs:

- * KONE Interact COPer kan levereras med KONE Interact-, KDS330- eller KDS220-våningsvisare
-  Uppgraderingsalternativ
-  Svanenmärkt
-  LEED/BREEAM



Hissinteriör på bilden

Vägg: Bronze, borstad (ST6AFP)

Tak: CL151, Silver, borstad (ST4)

Golv: Black Golden Sand (M3R)

Spegel: Full bredd, Full höjd (MR1)

Manöverpanel: KONE Interact 20

Handledare: HR64, Carbon Black (CB)

Sockel: Bronze, borstad (ST6 AFP)

Anropspanel: KSL750 och KSI756

Elegant

Snygg och förfinad inredning

De finaste materialen och användbara tillbehören tillgodoser behoven hos sofistikerade, intelligenta och miljömedvetna utrymmen, inklusive flervåningshus, företagskontor och premiumbostäder. Dessa lösningar inspirerar arkitekter, designers, investerare och byggentreprenörer att sträva efter att uppfylla höga standarder i sina projekt, även om en fullständig anpassning inte är ett måste.

Väggar

Spiegelpolerat rostfritt stål



MP4
Copper spegelpo-
lerad



MP5
Carbon Black spe-
gelpolerad



UPPGRADERINGSALTERNATIV

Borstat rostfritt stål




ST2/ST2AFP**
Gold, borstad
(alternativ:
anti-fingeravtryck)



ST5 / ST5AFP**
Copper borstad
(alternativ:
anti-fingeravtryck)



ST6 / ST6 AFP**
Bronze borstad
(alternativ:
anti-fingeravtryck)



ST7 / CB AFP
Carbon Black
borstad
(alternativ:
anti-fingeravtryck)



ST8**
Champagne Gold
borstad




UPPGRADERINGSALTERNATIV


Satin rostfritt stål



MP6AFP
Silver med
ytbehandling som
motverkar finger-
avtryck



MP8AFP
Carbon Black med
ytbehandling som
motverkar finger-
avtryck



MP9AFP
Copper med
ytbehandling som
motverkar finger-
avtryck



Dörrar

Spiegelpolerat rostfritt stål



MP4 **
Copper spegelpo-
lerad



MP5 **
Carbon Black spe-
gelpolerad



UPPGRADERINGSALTERNATIV

Borstat rostfritt stål



ST2 / ST2AFP**
Gold borstad
(alternativ:
anti-fingeravtryck)



ST5 / ST5AFP**
Copper borstad
(alternativ:
anti-fingeravtryck)



ST6 / ST6 AFP**
Bronze borstad
(alternativ:
anti-fingeravtryck)



ST7 / CB AFP
Carbon Black
borstad
(alternativ:
anti-fingeravtryck)




ST8**
Champagne Gold
borstad



UPPGRADERINGSALTERNATIV


Satin rostfritt stål*



MP6AFP
Silver med
ytbehandling som
motverkar finger-
avtryck



MP8AFP
Carbon Black med
ytbehandling som
motverkar finger-
avtryck



MP9AFP
Copper med
ytbehandling som
motverkar finger-
avtryck



Golv

Äkta marmor



N1R
Castle Gray sten



N2R
Dark Emperor
sten



UPPGRADERINGSALTERNATIV

Äkta granit



M3R / M3H
Black Golden Sand
sten



Obs:

 Uppgraderingsalternativ

 Svanenmärkt

 LEED/BREEAM

* Inte tillgängligt för dörrar med bas-, mellan- eller högutförande

** Inte tillgängligt för KES 800-dörrar

Tak

Lysande tak



CL151
Belysning: LED-panel
Ytutförande: ST4, MP2



Direkt och indirekt belysning



CL181
Belysning: LED-list, wallwasher-belysning
Ytutförande: MP1, MP2

Ytutföranden för tak

-  Silver AISI304 (ST4) 
-  Silver Mirror (MP1) 
-  Golden (MP2) 

Handledare



HR61
Målat rostfritt stål




HR64 (EN81-70)
Målat rostfritt stål

Ytutföranden på handledare

-  Gold, borstad  (ST2)
-  Copper, borstad  (ST5)
-  Bronze, borstad  (ST6)
-  Champagne Gold, borstad  (ST8)
-  Carbon Black, borstad  (ST7/CB)
-  Painted Carbon Black  antibakteriell behandling (P70)

Speglar



MR1
Full bredd
Full höjd

Socklar



ST2
Gold




ST5
Copper




ST6
Bronze




ST7
Carbon Black




ST8
Champagne Gold


Obs:



Uppgraderingsalternativ
LEED/BREEAM

KONE Interact 20

Korgens manöverpanel (COP)

Ytutföranden på panelfront

Carbon Black (CB) [U](#) [P](#)

Monteringstyp

Manöverpanel: infälld
Knappar: infällda eller ytmonterade

Manöverpanelens display



10.1" Smart TFT

COP lins



KONE Interact 20

Magic Mirror, runda
Magic Mirror, rektangulär

KDS 330* – Byggt för i dag, redo för morgondagen

Korgens manöverpanel (COP)



Swing COP

Wide COP

FH COP

Touchless
COP

Touch
COP

Obs:

*Användargränssnitt på våningsplan för KSS 700 ej tillgänglig med ytmontering

[U](#) Uppgraderingsalternativ

[P](#) LEED/BREEAM

Ytutföranden på panelfront

- Silver (ST4AFP) [P](#)
- Silver, långt hårlinjemönster (ST4HL) [P](#)
- Gold (ST2AFP) [U](#) [P](#)
- Copper (ST5AFP) [U](#) [P](#)
- Bronze (ST6AFP) [U](#) [P](#)
- Champagne (ST8) [U](#) [P](#)
- Carbon Black (CB AFP) [U](#) [P](#)


Monteringstyp

Manöverpanel: infälld
Knappar: infällda eller ytmonterade


Övriga alternativ

Knappform: kvadrat eller rund
Knappmaterial: härdat glas eller rostfritt stål

Manöverpanelens display



5,7"
punktmatris



5,7" LCD



Helgrafisk 7"
[U](#)



9" LCD
[U](#)

Användargränssnitt på våningsplan (ytmonterat)

Anropsstationer



KLX02

Displayer i hisshallen



KIX01

Ytutföranden



Carbon Black (CB) [U](#) [LEED/BREEAM](#)

Obs:

[U](#) Uppgraderingsalternativ
[LEED/BREEAM](#)

Användargränssnitt på våningsplan (ytmonterat eller infällt)

Anropsstationer




KSL 750

Displayer i hisshallen



KSI 756



KSH 750



KSI 753



KSA 753

Ytutföranden

- Silver (ST4AFP) [LEED/BREEAM](#)
- Silver Mirror (MP1) [LEED/BREEAM](#)
- Gold (ST2AFP) [U](#) [LEED/BREEAM](#)
- Copper (ST5AFP) [U](#) [LEED/BREEAM](#)
- Bronze (ST6AFP) [U](#) [LEED/BREEAM](#)
- Champagne (ST8) [U](#) [LEED/BREEAM](#)
- Carbon black (CB AFP) [U](#) [LEED/BREEAM](#)

Mixa och matcha

Skräddarsydd för dina behov


Hittar du inte det du söker efter i en och samma serie? Inga problem, du kan mixa och matcha material och tillbehör fritt.

Bygg smartare

Dra nytta av våra nya planeringsverktyg så kan du spara tid, fatta rätt beslut direkt och planera din hisskorgsinredning in i minsta detalj.

Skanna QR-koden för att
testa KONE Studio

[www.kone.com/\[UPDATE URL & QR CODE\]](http://www.kone.com/[UPDATE URL & QR CODE])



KONE Digital Experience-hisskorgar

Ibland är hissfärden
mer än en destination

Stig in i en värld som kittlar flera sinnen. Med en dynamisk ljudvärld, levande färger och fascinerande teman kan du skraddarsy din KONE Digital Experience-hiss för att fånga uppmärksamhet eller lugna ner sinnen – skapa en unik resa för människorna i byggnaden.



Ett fönster av möjligheter

KONE Scenic-hisslösningar kombinerar etablerad teknik och inspirerande hissdesign för att skapa hissar som är attraktiva och rymliga samt ger dig möjlighet att presentera din byggnad.


Scenic-hissarna har korgar och schakt med glasväggar och används i många olika miljöer, t.ex. kontorsbyggnader, hotell, köpcentrum, transportterminaler och kryssningsfartyg.

Väggar


Genomskinligt glas




TW1
Glas
🌱



Bakre vägg i glas



Glasfönster i full
höjd, reducerad
bredd




Sömlös
hisskorg i fullhöjds-
glas

Dörrar

Genomskinligt glas



TW1
Glas
🌱



Glasdörr
med karm

Handledare




HR81–HR81TR (EN81–70)
Silver ST4
Gold ST2
🌱

Ytutföranden på handledare

● Silver, borstad (ST4) 🌱

● Gold, borstad (ST2) 🌱



HR81TR finns till-
gänglig i kontinuerligt
utförande

Obs:
🌱 LEED/BREEAM



När inget annat än bästa hållbarhet räknas

I krävande miljöer, där hållbarhet är av största vikt och användningen är intensiv, blir behovet av de mest slitstarka materialen och tillbehören obestridligt.

Väggar

Korrosionsbeständigt stål



ST4
Silver, rostfritt stål
AISI304
🌱




ST4LH
Silver, rostfritt stål
AISI304
🌱

Dörrar


Korrosionsbeständigt stål



ST4/ST4LH**
Silver, rostfritt stål
AISI304
🌱



F1*
Rostfritt stål
AISI304
🌱




A*
Syrafast
AISI316
🌱


Halkskyddsplatta



AL
Aluminium
🌱



SS*
Rostfritt stål
🌱



FE
Zinkbelagt stål
🌱

Tak

Vandalsäker (uppfyller EN81-71)



CL80V
Silver, borstat rostfritt stål (ST4)
🌱



CL96V
Silver, borstat rostfritt stål (ST4)
🌱

Ytutföranden för tak



Silver, borstad (ST4) 🌱

Obs:

🌱 LEED/BREEAM

* Inte tillgängligt för dörrar med bas-, mellan- eller högutföranden

** Inte tillgängligt för KES 800-dörrar

Socklar

Korrosionsbeständiga



ST4
Silver, rostfritt stål
(AISI304)



Avbärarlister



BR1
ST4 Silver, borstat rostfritt stål



BR1
Light Wood

KSS 140 – Vandalsäker

Manöverpanel Ytutföranden på panelfront



Asturias Satin (F)



Scottish Quad (K)

Monteringstyp

Manöverpanel: infälld
Knappar: ytmonterade


Anropspaneler



KSI 143



KSL 140



KSH 150

KSC 143PH
(Reducerad höjd)
KSC 143FH
(Full höjd)

Obs:

LEED/BREEAM

Stilfullt, vandalsäkert signaleringsystem

KONE KSS 140

Ett hållbart samt stöt-, rep- och brandtåligt signaleringsystem vars enheter dessutom är stänktåliga och lätta att rengöra (IPX3). Den robusta men tilltalande designen gör den perfekt för användning inom kollektivtrafik, flygplatser, offentliga byggnader, bostadsområden, kontor och butiker.

Tillgänglighet för alla

Våra lösningar är designade för att förbättra tillgängligheten i byggnader för alla användare. När man förflyttar sig mellan och inom byggnader kan även små förändringar förbättra bekvämligheten betydligt.

Speglar



Vidvinkelspegel

Hyresgäsförteckning



Installation: horisontell eller vertikal
Storlekar: A3 eller A4

Medieskärm



15" ytmonterad LCD-skärm



KONE erbjuder innovativa och miljöeffektiva lösningar för hissar, rulltrappor, automatiska byggnadsdörrar och system som integrerar dem med dagens smarta byggnader. Vi stöder våra kunder i varje steg på vägen – från design, tillverkning och installation till service och modernisering. KONE är världsledande när det gäller att hjälpa våra kunder att skapa ett smidigt person- och varuflöde i deras byggnader. Detta gör oss till en pålitlig partner under byggnadens hela livscykel. Vi är snabba, flexibla och har ett välförtjänt rykte som teknologiskt ledande, med innovationer som KONE 24/7 Connected Services och KONE UltraRope®. KONE har över 63 000 engagerade anställda experter för att kunna hjälpa dig globalt och lokalt.

KONE Corporation

Kontor

Kägelhamnen 3
PB 7
02150 Esbo
Finland

Tfn: +358 (0)204 75 1
Fax: +358 (0)204 75 4496

FO-nummer: 1927400-1

Den här broschyren är endast tänkt att ge allmän information, och vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra produktens utformning och specifikationer. Ingen formulering i denna broschyr får uppfattas som en garanti eller ett villkor, varken uttryckt eller underförstått, rörande någon produkt, dess användbarhet för speciella ändamål, säljbarhet, kvalitet eller framställning av villkoren i köpeavtal. Mindre skillnader mellan tryckta och verkliga färger kan förekomma. KONE MonoSpace® DX, KONE EcoDisc® och People Flow® är registrerade varumärken som tillhör KONE Corporation. Copyright © 2025 KONE Corporation.

www.kone.se

3001

**Dedicated to
People Flow™**